



SUB GRAVE ATIVO ANTERA LF18.1A



O Sub Grave Ativo LF18.1A ativo é indicado para uso em sistemas de sonorização de médio porte.

Sub Grave Ativo Antera LF18.1 A 1000W Rms 18" Polegadas

Sub Grave Antera LF18.1 A Band Pass

O Sub Grave Ativo LF18.1 A ativo é indicado para uso em palestras, convenções, auditórios e sistemas de sonorização de pequeno e médio porte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Aplicação: Subgraves para uso individual por canal ou como sub central c/2 saídas (L/R) High pass 100 Hz acima.

Sistema: Caixa ativa tipo Band Pass de 6ª ordem.

Amplificador: 1000 W/rms (4 ohms) e 600 W/rms (8 ohms), com indicadores de sinal, limiter ind. frontal e traseiro, Temp./nível DC na saída, ventilação forçada com proteção térmica intelligent system cooler.

Crossover: Frequência em 100 Hz fixa (passa baixa: -3dB @ 100 Hz, 4ª ordem) com chave inversora de fase de 0 ou 180°.

Resp. de Frequência: 30 Hz a 100 Hz

Entradas/Saídas: 4 paralelas (2 XLR IN/OUT Left (mono) e 2 XLR IN/OUT Right, balanceadas, Saída p/ cx. superior: 2 XLR (Left/right) High Pass 100 Hz acima.

Sensibilidade: SPL (1w at 1m) 103 dB

Falantes: 1×18" c/ bob. móvel de 4" (kapton) cob. angular: 180°H e 180°V.

Saída p/falante externo: 1 Speakon (pino 1+ e 1-) p/cx. passiva externa (8 ohms).

Alimentação: Automática 127/ 230 V (50/60 Hz). trafo toroidal com acionamento Soft Start.

Dimensões (mm): A = 750 L = 615 P = 705 Peso: 68 kg.

Acabamento: Pintura especial epóxi, alça compartimento, cantoneira, flange de aço superior para suporte de caixa satélite com 35 mm de diâmetro.

Obs.: opção de pintura branca com verniz protetor.

Conheça os lançamentos Linha Digital HPS Series.

Garantia: 12 meses

Fabricante: ANTERA

SUBWOOFER | ATIVO | ANTERA | AMPLIFICADA | 1000W RMS | 18"POLEGADAS |
BIVOLT AUTOMÁTICO | BAND PASS | PINTURA PU

CONFIRME AS ESPECIFICAÇÕES ATUALIZADAS NO SITE DO FABRICANTE OU EM UMA REVENDA AUTORIZADA.

www.music-group.com.br